



Questi maneggevoli visori sono progettati per l'ispezione di superfici od oggetti piccoli di tutti i tipi. In essi è nascosta una lampadina alogena XHL Xenon che fornisce una macchia di luce omogenea e priva d'ombre. La luminosità può essere regolata tramite un dispositivo a reostato a seconda delle applicazioni

Visori illuminati, 5x e 8x



T-00.14.510



T-00.14.511

Lenti opzionali 5x aplanatica e 8x acromatica permettono di vedere chiaramente anche i minimi dettagli.

La testina può essere collegata ad un manico 3,5V con connettore automatico. Lo strumento è leggero e portatile, ed è caratterizzato da un'ottica di precisione.

Visori illuminati, 5x e 8x

3.5V

Testina visore illuminata con lampadina, munito di lente 5x	T-02.14.501
idem, con lente 8x	T-02.14.502

T-02.14.501

T-02.14.502

Lente aplanatica 5x	T-00.14.510
Lente acromatica 8x	T-00.14.511

T-00.14.510

T-00.14.511

Lampadina alogena XHL Xenon 3,5V di ricambio	T-02.88.046
--	-------------

T-02.88.046

Set di Ispezione F/1

Composto da:

Testina visore illuminata con lente 5x, Lampadina alogena XHL Xenon di ricambio con manico per batteria BETA con 3 batterie a secco (3,5V) in confezione trasparente

T-515.20.123

Set di Ispezione F/2

(simile a F/1), ma con lente 8x con manico per batteria BETA con 3 batterie a secco (3,5V)

T-515.29.123

Fonti di illuminazione e di alimentazione:

Versione 3,5V: Manico di batteria con batterie a secco 3 LR14 o manici ricaricabili NiMH o Li-ion.



Per maggiori informazioni sulle fonti di alimentazione HEINE vedere alle pagine 30-33.

mini visore illuminato, 5 x e 8 x



Uno strumento veramente "mini", dal peso di appena 170 g, facile da trasportare in tasca. La testina è realizzata in metallo, il manico in termoplastica ad alto impatto.

mini visore illuminato, 5 x e 8 x	2,5 V
mini visore illuminato con lente 5 x completo di mini manico per batteria 2000 (con batterie)	T-01.82.102
idem, ma con lente 8 x	T-01.82.202
mini testina visore con lampadina 2,5V di ricambio, senza manico	T-01.82.011
Mini manico per batteria 2000 di ricambio (con batterie)	T-01.79.009
Lente aplanatica 5 x	T-00.14.510
Lente acromatica 8 x	T-00.14.511
Lampadina alogena XHL Xenon 2,5V di ricambio	T-01.88.034

Set di Ispezione B/1

Composto da:

mini visore illuminato con **lente 5 x**,

Lampadina alogena XHL Xenon di ricambio con mini manico

per batteria 2000 (con batterie) (2,5V) in confezione trasparente

T-511.10.052



T-00.14.510



T-00.14.511

Set di Ispezione B/2

(simile a B/1), ma con **lente 8 x** con mini manico

per batteria 2000 (con batterie) (2,5V) in confezione trasparente


T-511.19.052

Testina visore illuminata, 10x

Visore illuminato focalizzante, 10x, con adattatore per dispositivo di misura



Adattatore per telecamera



Dispositivo di misurazione universale



Per molti versi simile al visore 5x e 8x, il visore 10x offre tuttavia un oculare focalizzante (e può quindi essere utilizzato senza occhiali). Inoltre, può essere utilizzato qualsiasi dispositivo di misurazione di diam. 26 mm di HEINE, Mitovo o Peak, ottenendo misurazioni senza errore di parallasse e senza riflessi. La luminosità può essere regolata tramite un dispositivo a reostato a seconda delle applicazioni.

Testina visore illuminata, 10x	3,5V
Testina visore 10x, focalizzabile, predisposta per dispositivo di misurazione, lampadina alogena XHL Xenon 3,5 V di ricambio, senza manico	T-02.14.504
Dispositivo di misurazione universale	T-00.14.509
Adattatore per telecamera Nikon Coolpix per testina visore illuminata 10x	T-00.14.508
Lampadina alogena XHL Xenon 3,5 V di ricambio	T-02.88.046

Set di Ispezione F/3

Composto da:

visore focalizzante, **10x**, lampadina alogena XHL Xenon di ricambio con manico per batteria BETA per 3 batterie a secco (3,5V) in confezione trasparente (senza dispositivo di misurazione)

T-515.21.123

Fonti di illuminazione e di alimentazione:

Versione 3,5V: Manico di batteria con batterie a secco 3 LR14 o manici ricaricabili NiMH o Li-ion.

Per maggiori informazioni sulle fonti di alimentazione HEINE vedere alle pagine 30-33.

mini testina visore illuminata, 10x



mini testina visore illuminata, 10x	2,5 V
mini testina visore illuminata, 10x, focalizzabile, con adattatore per dispositivo di misurazione, mini manico per batteria 2000 (con batterie) lampadina alogena XHL 2,5V	T-01.82.302
mini testina visore illuminata, 10x, focalizzabile, con adattatore per dispositivo di misurazione, lampadina alogena XHL 2,5V	T-01.82.300
Dispositivo di misura universale	T-00.14.509
Lampadina alogena XHL Xenon 2,5V di ricambio	T-01.88.034

Set di Ispezione B/3

Composto da:

mini testina visore illuminata focalizzante, **10x**,
1 lampadina alogena XHL Xenon di ricambio con mini manico per batteria 2000 (con batterie) (2,5V) in confezione trasparente (senza dispositivo di misurazione)

T-511.11.052