

Noleggio HS

Highspeed systems



Telecamere ad alta velocità

Weinberger – Speedcam VISARIO

Cod. R – 200103 -A

- Sensore CMOS
- Risoluzione 1536 x 1024 pixel
- Fino a 10.00 FPS (frame per second)
- Tempo di registrazione 2 secondi
- Disponibile sia monocromo che a colori



Olympus i-SPEED 2

Cod. R – 200122 -A

- Incluso di Unità di controllo
- Risoluzione 800 x 600 pixel
- Fino a 33.000 FPS (frame per second)
- Sensore monocromo
- Memoria di 2 GB
 - Menu e software multilingue



Olympus i-SPEED 1

Cod. R – 200125 -A

- Unità di controllo inclusa
- Risoluzione 800 x 600 pixel
- Fino a 1.000 FPS (frame per second)
- Sensore monocromo
- Memoria di 1 GB



Mikroton Motion Blitz 2500

Cod. R – 200126 -A

- Incluso registratore CD
- Risoluzione 1280 x 1024
- Da 50 a 2500 FPT (area di interesse)
- C-Mount + Ethernet
- Cavo ombelicale 5 metri



Floodlight HQI-2000

Cod. R – 200113 -A

- Fotoelettrica 2000 Watt (con picchi 2500 Watt)
- Illuminazione superiore per registrazioni alta velocità
- Intensità luminosa 5200K, bassa dissipazione calore
- Riflettore orientabile, unità di controllo, cavi e manuale



Endo per registrazioni in alta velocità

Cod. R – 200104 -A

- Sorgente di luce (almeno 300 Watt)
- Endoscopio specializzato Gelfert & Kuter
- Lunghezza 250mm., Ø 10mm., FOV 90°
- Alta sensibilità alla luce



Fiber Optic

Fiber Optic Italia srl
Via Sporting Mirasole, 23/15
20090 Opera (MI)

Fon: +39 02 53 031 237
Fax: +39 02 53 030 301

info@fiberopticalia.it
www.fiberopticalia.it