

Modelli 1.1

1.1.1		Endoscopi standard		Ø 2,8mm	
Ø mm	DOV	FOV	Lunghezza	Tubo girevole	Codice
2,8	0°	40°	125	NO	SO28-130-040
			254		SO28-250-040
			383		SO28-380-040
2,8	0°	90°	125	NO	SO28-130-090
			254		SO28-250-090
			383		SO28-380-090
2,8	30°	90°	120	SI	SO28-122-090
			250		SO28-252-090
			379		SO28-382-090
2,8	90°	55°	185	SI	SO28-187-055
			245		SO28-247-055
			314		SO28-317-055

Tubicino di rinvio

Ø mm	Angolo di deviazione	Codice endoscopio	Diametro endoscopio	Lunghezza di lavoro	Codice
3,05	90°	SO28-130-040	125	125	SPR-028-127-90
		SO28-250-040	254	254	SPR-028-247-90
		SO28-380-040	383	383	SPR-028-377-90

Sono disponibili anche tubicini con angolo di deviazione di 65° e 110°.

1.1.2		Endoscopi standard		Ø 4mm	
Ø mm	DOV	FOV	Lunghezza	Tubo girevole	Codice
4,0	0°	40°	120	NO	SO40-120-040
			245		SO40-240-040
			370		SO40-370-040
4,0	0°	100°	120	NO	SO40-120-100
			245		SO40-240-100
			370		SO40-370-100
4,0	30°	55°	120	SI	SO40-122-055
			245		SO40-242-055
			370		SO40-372-055
4,0	70°	55°	120	SI	SO40-125-055
			245		SO40-245-055
			370		SO40-375-055
4,0	90°	55°	175	SI	SO40-177-055
			300		SO40-307-055
			425		SO40-427-055

Tubicino di rinvio

Ø mm	Angolo di deviazione	Codice endoscopio	Diametro endoscopio	Lunghezza di lavoro	Codice
4,5	90°	SO40-120-040	4,0	120	SPR-040-127-90
		SO40-240-040		245	SPR-040-247-90
		SO40-370-040		370	SPR-040-377-90

Sono disponibili anche tubicini con angolo di deviazione di 65° e 110°.

1.1.3 Endoscopi standard		Ø 5,8mm			
Ø mm	DOV	FOV	Lunghezza	Tubo girevole	Codice
5,8	0°	40°	135	NO	SO58-140-040
			275		SO58-280-040
			415		SO58-420-040
			555		SO58-560-040
5,8	0°	100°	146	NO	SO58-150-100
			286		SO58-290-100
			426		SO58-430-100
			566		SO58-570-100
5,8	45°	65°	135	SI	SO58-143-065
			205		SO58-213-065
			275		SO58-283-065
			345		SO58-353-065
5,8	70°	65°	135	SI	SO58-145-065
			205		SO58-215-065
			275		SO58-285-065
			345		SO58-355-065
5,8	90°	65°	135	SI	SO58-147-065
			205		SO58-217-065
			275		SO58-287-065
			345		SO58-357-065

Tubicino di rinvio

Ø mm	Angolo di deviazione	Codice endoscopio	Diametro endoscopio	Lunghezza di lavoro	Codice
6,3	90°	SO58-140-040	5,8	135	SPR-058-137-90
		SO58-280-040		275	SPR-058-277-90
		SO58-420-040		415	SPR-058-417-90
		SO58-560-040		555	SPR-058-557-90

Sono disponibili anche tubicini con angolo di deviazione di 65° e 110°

1.1.4 Endoscopi standard		Ø 8mm			
Ø mm	DOV	FOV	Lunghezza	Tubo girevole	Codice
8,0	0°	40°	225	NO	SO80-220-040
			425		SO80-420-040
			625		SO80-620-040
			825		SO80-820-040
			1025		SO81-020-040
8,0	0°	100°	236	NO	SO80-240-100
			436		SO80-440-100
			636		SO80-640-100
			836		SO80-840-100
			1036		SO81-020-100
8,0	45°	55°	225	SI	SO80-223-055
			325		SO80-323-055
			425		SO80-423-055
			525		SO80-523-055
			625		SO80-623-055
8,0	70°	65°	225	SI	SO80-225-065
			325		SO80-325-065
			425		SO80-425-065
			525		SO80-525-065
			625		SO80-625-065
8,0	90°	65°	225	SI	SO80-227-065
			325		SO80-327-065
			425		SO80-427-065
			525		SO80-527-065
			625		SO80-627-065

Tubicino di rinvio

Ø mm	Angolo di deviazione	Codice endoscopio	Diametro endoscopio	Lunghezza di lavoro	Codice
8,5	90°	SO80-220-040	8,0	225	SPR-080-227-90
		SO80-420-040		425	SPR-080-427-90
		SO80-620-040		625	SPR-080-627-90
		SO80-820-040		825	SPR-080-827-90
		SO81-020-040		1025	SPR-081-027-90

Sono disponibili anche tubicini con angolo di deviazione di 65° e 110°.

1.1.5		Endoscopi standard		Ø 10mm	
Ø mm	DOV	FOV	Lunghezza	Tubo girevole	Codice
10,0	0°	40°	225	NO	SO100-220-040
			425		SO100-420-040
			625		SO100-620-040
			825		SO100-820-040
			1025		SO101-020-040
10,0	0°	100°	236	NO	SO100-240-100
			436		SO100-440-100
			636		SO100-640-100
			836		SO100-840-100
10,0	45°	55°	1036	SI	SO101-020-100
			225		SO100-223-055
			325		SO100-323-055
			425		SO100-423-055
			525		SO100-523-055
10,0	70°	65°	625	SI	SO100-623-055
			225		SO100-225-065
			325		SO100-325-065
			425		SO100-425-065
			525		SO100-525-065
10,0	90°	65°	625	SI	SO100-625-065
			225		SO100-227-065
			325		SO100-327-065
			425		SO100-427-065
			525		SO100-527-065
			625		SO100-627-065
			725		SO100-727-065

Tubicino di rinvio

Ø mm	Angolo di deviazione	Codice endoscopio	Diametro endoscopio	Lunghezza di lavoro	Codice
11,0	90°	SO100-220-040	8,0	225	SPR-100-227-90
		SO100-420-040		425	SPR-100-427-90
		SO100-620-040		625	SPR-100-627-90
		SO100-820-040		825	SPR-100-827-90
		SO101-020-040		1025	SPR-101-027-90

Sono disponibili anche tubicini con angolo di deviazione di 65° e 110°.